




**Инструкция по эксплуатации
профессионального оборудования**

Разбрызгиватель-сеялка
GARDENA L


<http://perfo.by>

профессиональный электроинструмент в аренду в Минске


A




C




B




D



E



F



ПРИМЕНЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С НАЗНАЧЕНИЕМ

GARDENA Разбрасыватель-сеялка L предназначен для разбрасывания различных материалов и семян.

Не пользуйтесь изделием для разбрасывания мелкого щебня.

МОНТАЖ

Монтаж колес и ножи [Рис. А]:

1. Наденьте колеса ① на оси и нажимайте на колпаки колес ② на осях, пока не услышите щелчков фиксаторов (в случае необходимости воспользуйтесь молотком).
2. Установите ножку ③ на разбрасыватель-сеялку и затяните винты ④.

Монтаж штанг и рукояток [Рис. В]:

3. Задвиньте нижние штанги ⑤ в разбрасыватель-сеялку и затяните винты ⑥.
4. Наденьте верхнюю штангу ⑦ на нижние штанги ⑤ и затяните винты ⑥.
5. Наденьте рукоятку ⑨ на верхнюю штангу ⑦, вставьте винт ⑧ в отверстие в верхней штанге ⑦, наденьте гайку ⑩ на винт ⑧ и затяните винт ⑧.

Монтаж троса [Рис. С/Д]:

6. Заведите трос ⑪ сверху через отверстие в бункере.
7. Вставьте трос ⑪ в крепление ⑫ и затяните трос, пока не защелкнется фиксатор.
8. Смонтируйте трос ⑪ в зажиме ⑬, как показано на Рис. С.
9. Вставьте зажим ⑬ в рукоятку ⑭ так, чтобы нижние полукруглые рейтеры надвинулись на рукоятку.

РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ

Настройка нормы внесения [Рис. D]:

Установить на шкале ⑭ рукоятки требуемую норму внесения, выбранную в соответствии с таблицей разбрасываемых материалов (см. www.gardena.com). Соблюдайте указания изготовителя разбрасываемого материала.

1. Сначала потяните зажим настройки нормы внесения ⑮ вертикально вверх, затем сместите зажим влево или вправо в нужное положение и зафиксируйте его.
2. Загрузите разбрасываемый материал.

При загрузке, прерывании процесса разбрасывания и транспортировке отпускайте рукоятку ⑨.

Указание: В связи с различной зернистостью удобрений и семян рекомендации из таблицы разбрасываемых материалов являются лишь ориентировочными необязательными значениями. При разбрасывании железосодержащих удобрений обязательно соблюдайте указания по технике безопасности изготовителя удобрений.

Определение нормы внесения разбрасываемого материала [Рис. E]:

Требуется ровная, сухая и чистая площадь 1 м² (например, пол в гараже).

1. Очистите мир (например, пылесосом/метлой).
2. Установите зажим для настройки нормы внесения ⑮ в положение 4 и разбросайте разбрасываемый материал на дистанции в 2,15 м (соответствует площади разбрасывания 1 м²).
3. Соберите весь разбросанный материал, взвесьте его и сравните с рекомендуемыми изготовителем данными.
4. Скорректируйте настройку нормы внесения ⑮ и повторяйте пункты с 1 по 3 до тех пор, пока количество разбрасываемого материала не будет соответствовать данным изготовителя.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/ХРАНЕНИЕ

[Рис. F]: После завершения работы откиньте кожух валков ⑯ и опорожните и очистите разбрасыватель-сеялку. В случае необходимости утилизируйте остатки разбрасываемого материала в соответствии с предписаниями коммунальных служб.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/ГАРАНТИЯ

Сервисное обслуживание:

Пожалуйста, обратитесь по адресу, приведенному на обратной стороне.

Гарантия:

В случае гарантийной рекламации с вас не взимается плата за предоставленные услуги.

Компания GARDENA Manufacturing GmbH предоставляет двухлетнюю гарантию на данное изделие (действует с даты приобретения изделия). Данная гарантия распространяется на все значительные неисправности изделия, которые являются очевидным дефектом производства или материала. Гарантия подразумевает предоставление полностью функционирующего изделия на замену или ремонт неисправного изделия, отправленного нам бесплатно; мы оставляем за собой право выбирать один из двух вариантов по своему усмотрению.

Изнашиваемые детали:

Гарантия не распространяется на расходные материалы (например, удобрения).